

Ficha técnica

Q5 2025

Número de puertas



Motorización	Q5 45 TFSI Select quattro	Q5 45 TFSI Elite quattro	Q5 45 TFSI S line quattro	
Cilindrada		2.0 L (1,984 cm3)		
Motor		4 cil. en línea TFSI / 12V Mild Hybrid		
Potencia		249 hp / 5000 - 6000 rpm		
Torque	370 Nm / 1600 - 4500 rpm			
Tracción		quattro		
Transmisión		S tronic 7 vel.		
Aceleración 0-100 km/hr		6.3 s		
Velocidad máxima		237 km/hr		
Rendimiento de combustible (ciudad / carretera / combinado)		11.2 / 15.7 / 12.8 km/l		
Norma de emisión de gases		EU6		
Emisiones de CO <sub>2</sub> (ciudad / carretera / combinado)		210.4 / 149.1 / 182.8 gCO <sub>2</sub> /km		

Dimensiones	
Largo	4,682 mm
Ancho	1893 - 1940 mm
Alto	1,617 - 1,663 mm (opt. Susp. Neumática: 1,611 - 1,691 mm)
Distancia entre ejes	2,826 - 2,832 mm (opt. Susp. Neumática: 2.824 - 2.825 mm)
Peso en vacío (con conductor)	1,825 - 2,110 kg
Capacidad del maletero	520/1,520 I
Canacidad del tanque de combustible	70.1

Sistemas de Asistencia y Seguridad			
Airbags delanteros con interruptor para desconectar el airbag del acompañante	S	S	s
Airbags laterales delanteros y sistema de airbag de cabeza	S	S	s
Alarma antirrobo	S	S	s
Anclaje de asiento de niño delantero (ISOFIX)	S	S	s
Anclaje del asiento para niños ISOFIX y Top Tether para los asientos traseros exteriores	S	S	S
Asistente de estacionamiento plus (sensores traseros y delanteros)	S	S	s
Asistente de arranque (Audi Hold Assist)	S	S	s
Audi drive select	S	S	s
Audi pre sense rear	0	S	s
Birlos de seguridad	S	S	s
Cámara de reversa	S	S	s
Cruise Control y limitador de velocidad	S	S	s
Frenos delanteros de disco	S	S	s
Frenos traseros de disco	S	S	s
Gato y herramienta	S	S	s
Indicador de presión de neumáticos	S	S	S

See				
	Llanta de refacción plegable	S	S	S
Billion   Control Co				
Infotaliment				
## Infection with Carbon Control Services of Infection with Carbon Control Services of Infection with Carbon Control Services of Infection with Control Contr				
Section   Sect		<del>-</del>		
Nucle Control Elevatione Infection of the Outlook Control Elevation Infection (Infection Infection Infe	Infotainment			
New Control Profession Control	Audi Connect: Car2X Safety & Service	S	S	S
Note the activation of the foliable of the file of t	Audi Connect: Servicios de Infotainment	S	S	S
Marieman de Mercengo am Plau Millio and Millio losabile   S	Audi phone box	S	S	S
Second of send of Audit   Second of Second o	Audi smartphone interface	S	S	S
Section of the control of March   March   Company   Confort	Audi virtual cockpit plus	S	S	S
	Sistema de Navegación Plus MMI con MMI touch	S	S	S
Interiores y Confort	Sistema de sonido Audi	S	-	-
Second information automaticities confired a various   S	Sistema de sonido Bang & Olufsen	0	S	s
Second information automaticities confired a various   S				
Second content de protéctiones par les sentres delanters de la contraction describers de la contraction describers describers describers describers de la contraction describers des contractions describers des contractions describers describers describers describers des contractions describers describers des contractions describers des contractions describers describers des contractions describers describers des contractions describers des contractions describers des contractions describers des contractions describers describers des contractions describers des contractions describers describers des contractions describers describers describers des contractions describers describers describers des contractions describers describers des contractions describers des contractions describers des contractions des contractions des contractions des contractions describers des contractions des contractions des contractions describers des contractions des contractions describers des contractions des contract	Interiores y Confort			
Second content of collections of conclusions of collections of c	Aire acondicionado automático confort 3 zonas	S	S	S
Scientifica defautheres described   0   0   5   5   5   5   5   5   5   5	Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros	S	S	s
Selection of adult interview of dictations con function dis minimation para all dal control designed control of a S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Asientos delanteros con ajuste eléctrico	S	-	-
Second Contention Set Set Indian	Asientos delanteros deportivos	0	0	s
Seminate treater plus foon regulación de inclinación y inorgitudinal   S	Asientos delanteros eléctricos con función de memoria para el del conductor	0	S	S
Security	Asientos delanteros estándar	S	S	-
Simple   S	Banqueta trasera plus (con regulación de inclinación y longitudinal)	0	S	S
S	Apertura y cierre eléctrico de la cajuela	S	S	S
Lave confirt **Keylass Entro**   5	Iluminación interior de ambiente (luz LED regulable en varios colores)	S	S	S
S	Insertos en aluminio Rhombus	S	-	-
Parameter portraobjetico y cajuela   S   S   S   S   S   S   S   S   S	Insertos en madera en raíz de nogal	0	S	0
Respect for transcription and activates de secre involidable en in cajuelan   S	Llave confort "Keyless Entry"	S	S	S
Respilato trasero abstitible 402040 con descansabrazos trasero   S	Paquete portaobjetos y cajuela	S	S	S
Repealed trasero abstitible 40-00-40 con descensabrazos trasero con inclinacion separation   0	Protección de cantos de acero inoxidable en la cajuela	S	S	S
Name	Respaldo trasero abatible 40:20:40 con descansabrazos trasero	S	-	-
Reception	Respaldo trasero abatible 40:20:40 con descansabrazos trasero con inclinacion	0	S	S
Revestimiento interior del techo en tella nagra  O O O S  Revestimiento interior del techo en tella nagra  O O O S  Repettad del anterior sy traseros  Repettado de saientos en combinación pielople sintética  S S S S S  Repettado de saientos en combinación pielople sintética  S S S S S  Repettado de saientos en combinación pielople sintética  S S S S S S  Repettado de saientos en combinación pielople sintética  S S S S S S  Repettado de saientos en combinación pielople sintética  S S S S S S  Repettado de saientos en combinación pielople sintética  S S S S S S S  Repettados seteriores en aluminio brillante  S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		e	c	
Revestimiento interior del techo en tela negra  O O O S  Repetted delantero sy traseros  S S S S S  Repeted delantero sy traseros  S S S S S  Repeted delantero sy traseros  S S S S S  Repeted delantero sy traseros  S S S S S S  Repeted delantero sy traseros  S S S S S S  Repeted delantero sy traseros  S S S S S S S  Repeted delantero sy traseros  S S S S S S S S S S S S S S S S S S S				
Tayetas delanteros y traseros  Sa S				3
Expirate delanteros y traseros   S   S   S   S				-
Fazizado de asientos en combinación pielípiel sintética S S S - Carcarabio S S S - Carcarabio S S S S - Carcarabio S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		-		
S   S   S   S   S   S   S   S   S   S				
S				
Acabados exteriores en aluminio brillante  S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	cambio	S	S	-
Acabados exteriores y logo en color negro  Alerón de techo básico  S  S  S  S  S  S  S  Carcasa de retrovisores exteriores en el color de la carrocería  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S	Exterior			
Acabados exteriores y logo en color negro  Alerón de techo básico  S  S  S  S  S  S  S  Carcasa de retrovisores exteriores en el color de la carrocería  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S		s	S	
Alerón de techo básico  S S S S S  Garcasa de retrovisores exteriores en el color de la carrocería  S S S S S  Cristales laterales y medallón en cristal térmicos  Cristales laterales y medallón en cristal térmicos  S S S S S  Cristales Privacy (cristales oscurecidos)  Cristales Privacy (cristales oscurecidos)  Cristales Privacy (cristales oscurecidos)  Cristales Privacy (cristales oscurecidos)  S S S S S S S  Cristales Privacy (cristales oscurecidos)  S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		-	-	
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			S	
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S				
S S S S S S S S S S Cristales laterales y medallón en cristal térmicos S S S S S S S S Cristales Privacy (cristales oscurecidos) O S S S S S S S S S S S S S S S S S S				
Cristales Privacy (cristales oscurecidos)  O S S S  Faros LED  S				
S				
Saraos Matrix LED  Lantas de alta velocidad 235/55 R19 101W  S  O  S  O  O  Lantas de alta velocidad 255 /45 R20 101W  O  S  S  Luces de marcha diurna  S  S  S  S  Luces traseras LED  Luces traseras LED  Luces traseras LED  Luces traseras LED con intermitente dinámica  O  S  Retrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antideslumbrante y fn. memoria  Retrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antideslumbrante of direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antides lumbrante of direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antides lumbrante of direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antides lumbrante of direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antides lumbrante of direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antides lumbrante of direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antides lumbrante of direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antides lumbrante of direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antides lumbrante of direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antides lumbrante of direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste of direccional LED, eléctricos, calefactables,				
Lantas de alta velocidad 235/55 R19 101W  S Clantas de alta velocidad 255 /45 R20 101W  O S S S Cuces de marcha diurna  S S S S S Cuces traseras LED  Cuces traseras LED  Cuces traseras LED con intermitente dinámica  O S S S S S S S S S S S S S S S S S S				
Lalatas de alta velocidad 255 /45 R20 101W  O S S S Luces de marcha diurna S S S S S Luces traseras LED S				
S S S  Luces de marcha diurna S S S S  Luces traseras LED S				
Luces traseras LED  Luces traseras LED con intermitente dinámica  O S S S Preparación para dispositivo de remolque S S S S S Retrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antideslumbrante y fn. memoria S Retrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antideslumbrante S S S S S S S S S S S S S S S S S S S				
Luces traseras LED con intermitente dinámica  O S S  Preparación para dispositivo de remolque S S S S  Retrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antideslumbrante y fn. memoria  Retrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antideslumbrante y fn. memoria  Retrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antideslumbrante S S S S  Retrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste solution diseño Wing 5 brazos, tam. 8Jx19, llantas 235/55 R19 S S S O  Rines de aluminio diseño 5 rayos segmentados gris grafito, tam. 8Jx20, llantas				
Preparación para dispositivo de remolque  S S S S Retrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antideslumbrante y fn. memoria  Retrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antideslumbrante  S S S S S S S S S S S S S S S S S S				
Retrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antideslumbrante y fn. memoria  Setrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antideslumbrante  S  S  S  O				
antideslumbrante y fn. memoria  Getrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antideslumbrante  S  S  S  O  Gines de aluminio diseño Wing 5 brazos, tam. 8Jx19, llantas 235/55 R19  S  S  O  Gines de aluminio diseño 5 rayos segmentados gris grafito, tam. 8Jx20, llantas			S	S
Antideslumbrante  Rines de aluminio diseño Wing 5 brazos, tam. 8Jx19, llantas 235/55 R19  S S O  Rines de aluminio diseño 5 rayos segmentados gris grafito, tam. 8Jx20, llantas	Retrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antideslumbrante y fn. memoria	0	S	S
Rines de aluminio diseño Wing 5 brazos, tam. 8Jx19, llantas 235/55 R19 S S O Rines de aluminio diseño 5 rayos segmentados gris grafito, tam. 8Jx20, llantas	Retrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antideslumbrante	S	-	-
Rines de aluminio diseño 5 rayos segmentados gris grafito, tam. 8Jx20, llantas	Rines de aluminio diseño Wing 5 brazos, tam. 8Jx19, llantas 235/55 R19	S	S	0
255/45 R20	Rines de aluminio diseño 5 rayos segmentados gris grafito, tam. 8Jx20, llantas			
	255/45 R20		<u> </u>	

Paquete S line			
Alerón de techo S line	-	-	S
Defensa deportiva del color de la carrocería	-	-	s
Emblemas S line	-	-	S
Inscripción S line en el exterior	-	-	S
Inserciones en aluminio mate cepillado	-	-	S
Molduras de entrada en aluminio con emblema S	-	-	S
Pedales y apoyapiés en acero inoxidable	-	-	s
Rines de aluminio Audi Sport diseño 5 radios, tam. 8Jx20, llantas 255/45 R20	-	-	S

s

s

s

s

s

Esta ficha contiene información general disponible al momento de su emisión y solo se pretende sea usada como medio de referencia.

Verifique las características particulares del vehículo de su elección según la gama existente ofrecida por el distribuidor autorizado correspondiente.

Rines opcionales de mayor tamaño a los que se ofrecen en las versiones de serie pueden afectar negativamente los neumaticos y el manejo de confort al circular en malos caminos.

Los valores de rendimiento de combustible y CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio que no pueden ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a situaciones climatológicas, combustible, topográficas y otros factores. Lo anterior, es dando cumplimiento a lo que establece la NOM-163-SEMARNAT-ENER.SCFI-2013 y Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Los valores pueden cambiar dentro del rango mencionado de acuerdo a la versión y al equipamiento opcional seleccionado.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021

Tapizado de asientos en piel Napa fina con acolchado en rombos y grabado S en respaldos de los asientos delanteros

Volante deportivo en piel microperforada con logo S de 3 brazos, multifuncional plus, achatado en parte inferior con palancas de cambio

Techo de cristal panorámico